

SIKKERHETSATABLAD

Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene i bestemmelse (EC) 1907/2006, med endringer.

AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

- 1.1 Produktidentifikator** : **Daniel Smith Extra Fine Watercolors Rich Green Gold**
- Produktkoder** : Daniel Smith Extra Fine Watercolors
- 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**
- : Kunstnerisk maleri.
Bruk: Anvendelse av forbruker
Bruksbegrensninger: Oppbevares utilgjengelig for barn.
- 1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet:**
JJC Industries LLC
4150 1st Avenue South
P.O. Box 84268
Seattle, WA, USA
98134-2302
Telefonnummer : 001 (206) 223 9599
- 1.4 Nødtelefonnummer**
- : Chemtrec 1-800-424-9300 (Innen det kontinentale USA);
Chemtrec 703-527-3887 (Utenfor USA).
Giftinformasjonssenter
+33 (01) 45 42 59 59 [ORFILA (INRS)] - Frankrike
+46 104566750 Sverige
- 1.5 Nasjonal kontakt**
- : John.cogley@danielsmith.com

AVSNITT 2. Fareidentifikasjon

- 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen**
Grønn pasta. Nøytral lukt.
De viktigste farene:
Yrkesmessig eksponering for stoffet eller blandingen kan forårsake uønskede effekter. For mer informasjon, se avsnitt 11 i dette sikkerhetsdatabladet. Unngå utslipp til miljøet.
Produktet er ikke klassifisert som farlig i henhold til forordning (EC) nr. 1272/2008.
- 2.2 Merkingselementer**
Fare pictogrammer
Ingen påkrevd i henhold til bestemmelse (EC) nr. 1272/2008.
Risikobestemmende komponenter for etikettering: Inge.
Signalord:
Ingen påkrevd i henhold til bestemmelse (EC) nr. 1272/2008.
Fareerklæringer:
Ingen påkrevd i henhold til bestemmelse (EC) nr. 1272/2008.
Forsiktighetsuttalelser:
Ingen påkrevd i henhold til bestemmelse (EC) nr. 1272/2008.
- 2.3 Andre farer**
Andre farer som ikke resulterer i klassifisering:
Brenning gir ubehagelige og giftige røyk. Kan forårsake mild irritasjon av luftveiene ved høyere temperaturer. Kan forårsake gastrointestinal irritasjon. Innånding av damp kan føre til metallfeber, en influensalignende sykdom.
PBT-vurdering:
Denne blandingen inneholder ingen stoffer som anses å være persistente, bioakkumulerende eller giftige (PBT).

SIKKERHETSDATABLAD

Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene i bestemmelse (EC) 1907/2006, med endringer.

AVSNITT 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.1 3.1. Stoffer

Ikke relevant

3.2 3.2. Stoffblandinger

Kjemisk egenskap: uorganiske metallforbindelser

Følgende stoffer skal angis i henhold til reguleringer:

Stoff-navn	<u>CAS-nr.</u>	<u>EC-nr.</u>	<u>REACH-</u> <u>registreringsnummer</u>	<u>% etter</u> <u>vekt</u>	<u>Klassifisering</u> <u>enligt</u> <u>förordning (EG)</u> <u>nr. 1272/2008</u>	<u>SCL,</u> <u>SCL, M-</u> <u>Faktor,</u> <u>ATE</u>
Naftolpigment gult 129	15680-42-9	239-763-1	Ikke relevant.	1,0 - 12,0	Ikke farlig.	Ikke relevant

For den fulle teksten til H-erklæringer som ikke er nevnt i denne seksjonen, eller i seksjon 2, se seksjon 16.

AVSNITT 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

- Svelging* : Brekning må IKKE fremkalles. Gi aldri noe gjennom munnen til en person som er bevisstløs eller har krampetrekninger. Søk lege hvis symptomer eller irritasjon utvikles.
- Inandning* : VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Hvis pusten er vanskelig, bør bare kvalifisert medisinsk personell administrere oksygen. Gi kunstig åndedrett ved åndedrettsstans. Søk lege hvis symptomer eller irritasjon utvikles.
- Hudkontakt* : VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. Ta av tilsølt tøy, og vask det før det brukes igjen.
- Øyekontakt* : Skyll umiddelbart med vann, ta vare å skylle under øyelokkene. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

4.1.2 Førstehjelpers selvbeskyttelse

- : Ingen kjent eller rapportert av produsenten.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

- : Direkte øyekontakt kan forårsake forbigående rødhet.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

- : Sørg for generelle støttetiltak og behandle symptomatisk.

AVSNITT 5. BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1 Slökkingsmidler

Passende slökkingsmidler

- : Bruk egnede midler på brannen i området, som vanntåke eller fin spray, alkoholskum, karbondioksid og tørre kjemikalier.

Upassende slökkingsmidler

- : Ingen kjente.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

- : Ikke ansett som brannfarlig. Imidlertid kan det brenne hvis det utsettes for ekstrem varme og ild. Brenning gir ubehagelige og giftige røyk. Kan genereres ved brann: Karbonoksider, metalloksider.

SIKKERHETSDATABLAD

Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene i bestemmelse (EC) 1907/2006, med endringer.

5.3 Råd til brannmannskaper

Særlig verneutstyr for brannmannskaper

- : Brannmenn skal bruke standard verneutstyr, inkludert flammehemmende jakke, hjelm med ansiktsskjerm, hansker, gummistøvler og i lukkede rom, en SCBA (selvforsynt åndedrettsvern). Brannmannskaper bør bruke riktig verneutstyr og et frittstående pusteapparat med hel ansiktsstykke som brukes i overtrykksmodus.

Spesielle brannslukkingsprosedyrer

- : Fjern beholdere fra brannområdet hvis det er trygt å gjøre det. Avkjøl lukkede beholdere utsatt for brann med vannspray. Ikke la spillvann fra brannslukking komme inn i avløpene eller vannløpene. Demning for vannkontroll.

AVSNITT 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

- : Hold folk borte fra og på motvind side av utslipp/lekkasje. Bruk egnet verneutstyr. Begrens tilgangen til området frem til oppryddingen er ferdig.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

- : Unngå utslipp til miljøet. Forhindre at produktet kommer ned i avløp, kloakk, vannveier og jord.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

- : Ventiler området. Holdes unna enhver antennelseskilde, Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig. Forhindre ytterligere lekkasje eller søl hvis det er trygt å gjøre det. Oppbevares i riktig merkede beholdere. Kontakt vedkommende lokale myndigheter.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

- : Henvis til beskyttelsestiltak som oppgitt i avsnittene 7 og 8. Se seksjon 13 for deponering av kontaminert materiale.

AVSNITT 7. HÅNDTERING OG LAGRING

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

- : Sörj för god ventilation. Bruk egnet verneutstyr under håndtering. Bruk respirasjonsbeskyttelse. Unngå innånding av støv, dunst eller damp. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Hold unna ekstrem varme og åpen ild. Beholderne skal holdes tett lukket når de ikke er i bruk. Vask grundig etter bruk.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

- : Lagres på et kjølig og meget godt ventilert sted. Produktet skal lagres i et tydelig merket område uten hindringer. Området skal kun være tilgjengelig for kvalifisert og autorisert personell. Inspiser regelmessig for skader eller lekkasjer. Holdes vekk fra uforenlige materialer. Oppbevar unna uforenlige materialer (se Avsnitt 10 av SDS).

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

- : Kunstnerisk maleri.

SIKKERHETSATABLAD

Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene i bestemmelse (EC) 1907/2006, med endringer.

AVSNITT 8. EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

8.1 Kontrollparametere

Eksponeeringsgrenser:

Kjemisk navn	Eksponeeringsgrenser	Type	Bemerkning
Naftolpigment gult 129	Ikke tilgjengelig	Europeiske union (OEL)	Ikke tilgjengelig

Biologiske eksponeeringsindekser:

Det er ikke angitt noen biologiske eksponeeringsgrenser for ingrediensen(e).

Derived No Effect Level (Härledd nolleffektnivå):
Ingen informasjon tilgjengelig.

Predicted No Effect Concentration - PNEC (Forutsagt Ingen effekt Konsentrasjon)
Ingen informasjon tilgjengelig.

8.2 Forebyggende tiltak

Ventilasjon og tekniske tiltak

: Sörj för god ventilation. Gjennomføre tekniske tiltak for å overholde yrkeseksponeringsgrensene. Der det er praktisk mulig bør dette oppnås ved bruk av lokal eksosventilasjon og god generell luftgjennomstrømning. Bruk egnet åndedrettsvern ved utilstrekkelig ventilasjon.

Åndedrettsbeskyttelse : Ingen nødvendig under normalt förhållanden.

Hudbeskyttelse : Ingen nødvendig under normalt förhållanden. Hanskenes egnethet for en bestemt arbeidsplass bør diskuteres med produsentene av vernehanskene. De valgte vernehanskene må tilfredsstillende spesifiseres til EU Direktiv 89/689/EØF og standarden EN 374 derivert fra direktivet.

Øye-/ansiktsbeskyttelse : Ingen nødvendig under normalt förhållanden.

Other protective equipment

: Nød øyevaskfontener og sikkerhetsdusjer bør være tilgjengelige i umiddelbar nærhet av arbeidsstasjonen. Ekstra utstyr kan være nødvendig avhengig av arbeidsplassens standarder.

Generelle hygienehenyn

: Unngå innånding av støv, dunst eller damp. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Vask grundig etter bruk. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt Håndteres i henhold til god sikkerhetspraksis og yrkeshygiene. Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen.

8.3 Miljøeksponeringskontroll

: Unngå utslipp til miljøet.

AVSNITT 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand : Pasta
Farge : Grønn
Lukt: : Nøytralt
Luktterskel : Ingen informasjon tilgjengelig.
pH : 6-8
Flammepunktsmåler : Ingen informasjon tilgjengelig.

SIKKERHETSATABLAD

Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene i bestemmelse (EC) 1907/2006, med endringer.

Flammepunktsmåler (Metode)	: Ingen informasjon tilgjengelig.
Nedre brennbarhetsgrense (volumprosent)	: Ingen informasjon tilgjengelig.
Øvre brennbarhetsgrense (volumprosent)	: Ingen informasjon tilgjengelig.
Selvantennelsestemperatur	: Ingen informasjon tilgjengelig.
Dekomponeringstemperatur	: Ingen informasjon tilgjengelig.
Oksiderende egenskaper	: Ingen kjente.
Eksplorative egenskaper	: Produktet er ikke eksplosjonsfarlig
Startkokepunkt og kokeområde	: >100 °C
Smeltepunkt/frysepunkt	: Frysepunkt <0 °C
Relativ tetthet	: 1,1-2,0
Oppløselighet i vann	: Lösligt
Andre løselighet(er)	: Ingen informasjon tilgjengelig.
Damptrykk	: Ingen informasjon tilgjengelig.
Damp tetthet	: Ingen informasjon tilgjengelig.
Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann	: Ingen informasjon tilgjengelig.
Viskositet	: Ingen informasjon tilgjengelig.
Fordunstingstall (BuAe = 1)	: Ingen informasjon tilgjengelig.
Partikkelegenskaper	: Ikke relevant
9.2 Andre opplysninger	
Flyktige forbindelser (vektprosent)	: Ingen informasjon tilgjengelig.
Flyktige organiske forbindelser (VOC)	: Ingen informasjon tilgjengelig.
Andre fysiske/kjemiske vurderinger	: Ingen tilleggsinformasjon.

AVSNITT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet	: Er vanligvis ikke reaktivt.
10.2 Kjemisk stabilitet	: Stabil under normala förhållanden.
10.3 Risiko for farlige reaksjoner	: Farlig polymerisering forekommer ikke.
10.4 Forhold som skal unngås	: Direkte varmekilder. Må ikke brukes i områder med utilstrekkelig ventilasjon. Unngå kontakt mellom uforenlige materialer.
10.5 Uforenlige materialer	: Sterke oksideringsmidler
10.6 Farlige nedbrytingsprodukter	: Ingen kjente. Kan genereres ved brann: Karbonoksider, metalloksider.

SIKKERHETSATABLAD

Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene i bestemmelse (EC) 1907/2006, med endringer.

AVSNITT 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

- Akutt giftighet** : Ifølge EUs klassifiseringskriterier anses ikke produktet å være et akutt toksisk kjemikalie.
- Hudetsende-/irriterende** : Ifølge EUs klassifiseringskriterier skal ikke produktet etse eller irritere huden.
- Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon** : Ifølge EUs klassifiseringskriterier skal ikke produktet irritere øye.
- Åndedretts- eller hudsensibilisering** : Ifølge EUs klassifiseringskriterier anses ikke produktet å medføre hudallergi. Ifølge EUs klassifiseringskriterier anses ikke produktet å forårsake luftveisallergi.
- Genetisk virkning på kimcelle** : Ifølge EUs klassifiseringskriterier anses ikke produktet for å være et kjønnscelemutagen.
- Kreftfremkallende egenskap** : I henhold til EUs klassifiseringskriterier anses ikke produktet for å være kreftfremkallende.
- Forplantningsgiftighet** : I henhold til EUs klassifiseringskriterier anses ikke produktet for å være reproduksjonsgiftig.
- STOT-enkel eksponering** : Ifølge EUs klassifiseringskriterier forventes ikke produktet å forårsake målorgantoksisitet ved kun én eksponering.
- STOT-gjentatt eksponering** : Ifølge EUs klassifiseringskriterier bør ikke produktet forårsake målorgantoksisitet ved flere eksponeringer.
- Pustefare** : Ifølge EUs klassifiseringskriterier anses ikke produktet å medføre noen aspirasjonsfare for mennesker.
- Eksponeringsmåter** : Øyekontakt, hudkontakt, inntak, inandning
- Effekter av akutt eksponering** : Inandning: Lett irritasjon i luftveiene
Hudkontakt: Direkte hudkontakt kan forårsake lett eller mild forbigående irritasjon.
Øyekontakt: Direkte øyekontakt kan forårsake lett eller mild forbigående irritasjon.
Svelging: Svelging kan forårsake mage og tarm-irritasjoner, kvalme, brekninger og diare.
- Potensielle kroniske helseeffekter** : Ingen kjent eller rapportert av produsenten.
- Informasjon om andre farer** : Ingen kjent eller rapportert av produsenten.

11.1.1 Akutt giftighet

- Toksikologisk data** : Det er ingen akutt toksisitetssklassifisering basert på tilgjengelige data. Det er ingen tilgjengelige data for selve produktet. Se under for toksisitetinformasjon for hver enkelt bestanddel.

Kjemisk navn	LC ₅₀ (4 timer) <u>Inh, rotte</u>	LD ₅₀	
		(Oral, rotte)	(Kanin, dermal)
Naftolpigment gult 129	Ikke tilgjengelig	Ikke tilgjengelig	Ikke tilgjengelig

SIKKERHETSATABLAD

Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene i bestemmelse (EC) 1907/2006, med endringer.

AVSNITT 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

- 12.1 Giftighet** : Produktet inneholder følgende stoffer som er miljøfarlige: nikkel; sink. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Bør ikke slippes ut i miljøet.
Se tabellene nedenfor for økotoxikologisk informasjon om hver enkelt bestanddel.

Økotoxikologisk informasjon:

<u>Bestanddeler</u>	CAS-nr.	Toksisitet for fisk		
		LC ₅₀ / 96 timer	NOEC / 21 dager	M Faktor
Naftolpigment gult 129	15680-42-9	Ikke tilgjengelig	Ikke tilgjengelig	

<u>Bestanddeler</u>	CAS-nr.	Toksisitet for dafnie		
		EC ₅₀ /48 timer	NOEC / 21 dager	M Faktor
Naftolpigment gult 129	15680-42-9	Ikke tilgjengelig	Ikke tilgjengelig	

<u>Bestanddeler</u>	CAS-nr.	Toksisitet for alger		
		EC ₅₀ / 96 eller 72 timer	NOEC / 96 eller 72 timer	M Faktor
Naftolpigment gult 129	15680-42-9	Ikke tilgjengelig	Ikke tilgjengelig	

- 12.2 Persistens og nedbrytbarhet** : Selve produktet har ikke blitt testet.
- 12.3 Bioakkumuleringsevne** : Selve produktet har ikke blitt testet. Se følgende data for informasjon om ingrediensene.
- 12.4 Mobilitet i jord** : Selve produktet har ikke blitt testet.
- 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering** : Denne blandingen inneholder ingen stoffer som anses å være persistente, bioakkumulerende eller giftige (PBT).
- 12.6 Hormonforstyrrende egenskaper** : Ingen kjent eller rapportert av produsenten.
- 12.7 Andre skadevirkninger** : Det er ikke forventet noen andre negative miljøeffekter (f.eks nedbrytingen av ozonlaget, potensiale for fotokjemisk ozondannelse, hormonforstyrrelser, potensiell global oppvarming) fra denne komponenten.
- 12.8 Mobilitet i jord** : Ingen kjente.




AVSNITT 13. SLUTTBEHANDLING

- 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder:**
- Håndtering for avhending** : Håndteres i henhold til god sikkerhetspraksis og yrkeshygiene. Henvist til beskyttelsestiltak som oppgitt i avsnittene 7 og 8. Dette materialet og beholderen må avhendes på en sikker måte. Tomme beholdere inneholder produktrester og kan være farlig. Følg advarslene på etiketten selv etter at beholderen er tømt.
- Metoder for deponering** : Deponeres i henhold til de europeiske direktiver for avfall og farlig avfall. Avfall må klassifiseres og merkes før resirkulering eller avhending. Avfallskoder må tilordnes av brukeren basert på applikasjonen produktet ble brukt til. I henhold til den europeiske avfallskatalogen er avfallskoder ikke produktspesifikke, men applikasjonsspesifikke.

SIKKERHETSATABLAD

Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene i bestemmelse (EC) 1907/2006, med endringer.

AVSNITT 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

Opplysninger om regelverk	14.1 FN-nummer eller ID-nummer	14.2. FN-forsendelsesnavn	14.3. Transportfareklasse(r)	14.4. Emballasjegruppe	Merking
ADR/RID	Inge.	Ikke regulert	Ikke regulert	Inge	
EU ADR/RID-klassifiseringskode					
EU ADR/RID-fareidentifikasjonsnummer					
ADR/RID Ytterligere informasjon	Ikke klassifisert som transportfarlig i forskriftens forstand for transport av farlig gods på vei og jernbane.				
IMDG	Inge.	Ikke regulert.	Ikke regulert.	Inge	
IMDG Ytterligere informasjon	Inge				
ICAO/IATA	Inge	Ikke regulert.	Ikke regulert.	Inge	
ICAO/IATA, Ytterligere informasjon	Inge				

- 14.5 Miljøfarer** : I henhold til IMDG-koden oppfyller ikke dette produktet kriteriene for miljøfarlig blanding. Se seksjon 12 for mer miljøinformasjon.
- 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk** : Passende råd om sikkerhet må følge pakken.
- 14.7 14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter** : Ikke relevant.

AVSNITT 15. OPPLYSNINGER OM REGELVERK

- 15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**
- : Klassifisering i henhold til forordningen (EF) Nr. 1272/2008 om klassifisering av farlige preparater. Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene i bestemmelse (EC) 1907/2006, med endringer [inkluderer bestemmelse (EU) 2015/830]. Ingen av bestanddelene er spesifikt nevnt.
- Bruksbegrensninger
 Bestemmelse (EF) nr. 1907/2006, REACH vedlegg XVII stoffer som krever begrensninger på markedsføring og bruk, som endret. Ingen av bestanddelene er spesifikt nevnt.
- Direktiv 96/82/EC (Seveso II) om kontroll av større ulykker som involverer farlige stoffer: Ingen av bestanddelene er spesifikt nevnt.
- Direktiv 98/24/EC om vern av helse og sikkerhet for arbeidere fra risiko relatert til kjemiske stoffer på arbeidsplassen: Ingen av bestanddelene er spesifikt nevnt.

SIKKERHETSATABLAD

Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene i bestemmelse (EC) 1907/2006, med endringer.

Direktiv 94/33/EF angående vern av unge mennesker på jobb: Ingen av bestanddelene er spesifikt nevnt.

Følg nasjonale bestemmelser for arbeid med kjemiske midler.

Tysk lovgivning om substanser som er farlig for vann AwSV:

Vannfareklasse 1 (Tyskland) – 1 (selvklassifisert)

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

: Produsenten har ikke utført en kjemisk sikkerhetsvurdering av produktet.

AVSNITT 16. ANDRE OPPLYSNINGER

Legende

: ADR: Europeisk avtale om internasjonal veitransport med farlig gods
CAS: Chemical Abstract Services
EF: Det europeiske fellesskap
EC₅₀: Effektiv konsentrasjon 50 %.
ECHA: Europeisk kjemikaliebyrå
EØF: Det europeiske økonomiske fellesskap
EN: Europeisk standard
EU: Den europeiske union
HSDB: Databank for farlige stoffer
IATA: Den internasjonale organisasjonen for lufttransport
IBC: Beholder for oppbevaring og transport av flytende stoffer
ICAO: Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart
IMDG: International Maritime Dangerous Goods (Den internasjonale koden for transport av farlig gods)
Inh: Inandning
LC: Dødelig konsentrasjon
LD: Dødelig dose
NOEC: Ingen observerbar konsentrasjonseffekt
OECD: Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling
OEL: Yrkeseksponeringsgrenser
RID: Forordninger for internasjonal togtransport med farlig gods
RTECS: Register over giftige effekter av kjemiske stoffer
SCBA: Selvstendig pusteutstyr
SDS: Sikkerhetsdatablad
STEL: Korttids eksponeringsgrense
TWA: Tidsvektet gjennomsnittsverdi
WEL: Workplace Exposure Limit

Informasjonskilde

: 1. Sikkerhetsdatablad fra produsent.
2. Kanadisk senter for yrkesmessig helse og sikkerhet, CCInfoWeb Databases, 2019 (Chempendium, RTECS, HSDB, INCHEM).
3. Europeisk kjemikaliebyrå, klassifiseringslovgivning, 2019.
4. OECD – Den globale portalen for informasjon om kjemiske stoffer – eChemPortal 2019.

Forberedelsesdato (dd/mm/åååå)

: 6/12/2023

Regulering og fremgangsmåte

:

Ikke regulert; ekspertvurdering
H-setningenes (klartekst)
Ikke relevant.

SIKKERHETSATABLAD

Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene i bestemmelse (EC) 1907/2006, med endringer.

Andre spesielle hensyn for håndtering

: Gi operatørene tilstrekkelig informasjon, instruksjon og opplæring.

Klargjort for: JJC Industries LLC 4150 1st Avenue South P.O. Box 84268 Seattle, WA 98134-2302 Telefon: 001 (206) 233 9599	
Klargjort av: ICC The Compliance Center Inc. http://www.the.compliancecenter.com	

ANSVARSBEGRÆNSNING

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet av ICC Compliance Center Inc, som bruker informasjon fra JJC Industries LLC-selskapet og CCOHS sin nettinformasjons-service. Informasjonen i sikkerhetsdatabladet er tilgjengelig for vurdering og veiledning når du kommer i kontakt med dette produktet. ICC Compliance Center Inc og JJC Industries LLC-selskapet fraskriver seg alle uttrykte eller underforståtte garantier, og tar ikke ansvar for nøyaktigheten eller fullstendigheten av de dataene som finnes i dette dokumentet. Dataene i dette sikkerhetsdatabladet gjelder ikke for bruk av andre produkter eller i andre prosesser. Dette sikkerhetsdatabladet kan ikke endres eller forandres på noen måte uten uttrykt kunnskap og tillatelse fra ICC Compliance Center Inc. og JJC Industries LLC.

DOKUMENTSLUTT